eclipse

iluminación profesional

CATÁLOGO GENERAL

2018

A nuestros clientes...

ECLIPSE es una empresa de reconocida trayectoria en el ámbito de la iluminación. Sus orígenes se remontan a 1972, fabricando matrices para la industria automotor y afines.

A partir del año 1985 empezamos a incursionar en otros rubros, entre ellos, insumos para fabricantes de artículos de iluminación y en 1995 fundamos ECLIPSE, valiéndonos de nuestra experiencia en proyectos, diseños y desarrollos profesionales y para la decoración,

Siempre teniendo en cuenta a nuestros clientes, para brindarles la mayor calidad en cuanto a productos de luminotecnia.

ARTEFACTOS DE LED
4-5

BIDIRECCIONALES
6

PROYECTORES
7

CARDÁNICOS
8

SEMIEMBUTIDOS
9

APLIQUES DE EMBUTIR
10-17

RIELES Y ACCESORIOS
18-19

CABEZALES
20-23

APLIQUES DE PARED
24-25

BASES
26

PLAFONES
27-29

TORTUGAS
30-31

COLGANTES DE CHAPA
32-33

HIERRO
34-35

MADERA
36-37

COLGANTES DE PVC
38-39

9065

Plafón de led cuadrado 18w con fuente incorporada, difusor de policarbonato de alto rendimiento.

LED 18w

L x A: 225 x 225 mm
h: 40 mm



Colores

☐ Blanco

9067

Plafón de led redondo 18w con fuente incorporada, difusor de policarbonato de alto rendimiento.

LED 18w

Ø: 180 mm
h: 40 mm



Colores

☐ Blanco

9068

Spot de embutir de led 20w con fuente incorporada.

LED 20w

Ø: 175 mm
h: 54 mm
Ø (hueco): 167 mm



Colores

☐ Blanco

9066

Embutido de led cuadrado 45w, cuerpo inyectado en aluminio. Temperatura color 4000K luz neutra. IP20.

LED 45w

L x A: 600 x 600 mm
h: 12 mm



Colores

☐ Blanco

3083

Difusor metálico bidireccional para exterior, con lente y cristal templado.

G9

L: 100 mm
A: 100 mm
h: 100 mm



Colores

T Blanco Texturado Alumat

T Negro Texturado

3080

Difusor metálico bidireccional para exterior, con lente y cristal templado.

Rx7 150w E27 LED

L: 160 mm
A: 95 mm
h: 120 mm



Colores

T Blanco Texturado Alumat

T Negro Texturado

3081

Difusor metálico bidireccional para exterior, con lente y cristal templado.

Rx7 150w E27 LED

L: 200 mm
A: 340 mm
h: 90 mm



Colores

T Blanco Texturado Alumat

T Negro Texturado



3082

Difusor metálico bidireccional para exterior, con lente y cristal templado.

Rx7 150w E27 LED

L: 110 mm
A: 150 mm
h: 185 mm



Colores

T Blanco Texturado Alumat

T Negro Texturado

PR

Proyector de PVC de exterior. IP44.

2xE27 LED

L: 240 mm
A: 150 mm
h: 260 mm



Colores

☐ Blanco ■ Negro

9069

Aplique para exterior.

LED 2x3w

Ø: 130 mm
A: 68 mm



Colores

☐ Alumat

501/E

502/E

503/E

504/E

Luminarias para embutir construidas en chapa de hierro, con terminación de pintura en polvo poliéster, interior negro. Consultar por versión plafón.

AR111 LED

CÓDIGO	L	A	h	HUECO
501/E	205	205	125	165 x 165 x 105
502/E	360	205	125	320 x 165 x 105
503/E	515	205	125	475 x 165 x 105
504/E	670	205	95	630 x 165 x 105
504C/E	360	360	105	320 x 320 x 105

501/E 502/E 503/E 504/E



504C/E



Colores

T Blanco Texturado T Negro Texturado

Alumat

401/E

402/E

403/E

404/E

Luminarias para embutir construidas en chapa de hierro, con terminación de pintura en polvo poliéster, interior negro. Consultar por versión plafón.

GU5.3 GU10 LED

CÓDIGO	L	A	h	HUECO
401/E	160	160	125	130 x 130 x 105
402/E	270	160	125	240 x 130 x 105
403/E	380	160	125	350 x 130 x 105
404/E	490	160	95	460 x 130 x 105
404C/E	270	160	105	240 x 240 x 105

401/E 402/E 403/E 404/E



404C/E



Colores

T Blanco Texturado T Negro Texturado

Alumat

2445

Artefacto semiembutido construido en chapa de hierro con aro móvil y antideslumbrante.

GU5.3 GU10 LED

Ø: 100 mm
h: 35 mm
P: 50 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

2446

Artefacto semiembutido construido en chapa de hierro con aro móvil y antideslumbrante.

GU5.3 GU10 LED

L x A: 100 mm
h: 35 mm
P: 50 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero



2446/V

Artefacto semiembutido construido en chapa de hierro con vidrio satinado templado.

GU5.3 GU10 LED

L x A: 100 mm
h: 50 mm
P: 40 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

2400 - 2401

Luminaria para embutir construida en chapa de hierro, con aro móvil.

GU5.3 GU10 LED

Ø: 120/110 mm
Ø (hueco): 85 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

2404

Luminaria para embutir construida en chapa de hierro, con aro móvil y antideslumbrante.

GU5.3 GU10 LED

Ø: 110 mm
Ø (hueco): 85 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

2407

Luminaria para embutir de aluminio inyectado.

GU5.3 GU10 LED

Ø: 100 mm
Ø (hueco): 60 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

2600

Luminaria para embutir construida en chapa de hierro, con terminación de pintura en polvo poliéster y aro móvil.

GU5.3 GU10 LED

Ø: 75 mm
Ø (hueco): 60 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

2403

Luminaria para embutir construida en chapa de hierro, con terminación de pintura en polvo poliéster y aro fijo.

GU5.3 GU10 LED

Ø: 80 mm
Ø (hueco): 60 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

2405

Luminaria para embutir construida en chapa de hierro, con aro fijo y antideslumbrante.

GU5.3 GU10 LED

Ø: 90 mm
Ø (hueco): 60 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

2500

Luminaria para embutir construida en chapa de hierro, con aro fijo.

GU5.3 GU10 LED

Ø: 105 mm
Ø (hueco): 55 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

2503

Luminaria para embutir construida en chapa de hierro, con terminación de pintura en polvo poliéster y aro fijo.

GU5.3 GU10 LED

Ø: 70 mm
Ø (hueco): 55 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

2502

Luminaria para embutir construida en chapa de hierro, combinable en dos colores, interior negro.

GU5.3 GU10 LED

L x A: 100 x 100 mm
L x A (hueco): 85 x 85 mm

Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

2501/F

Luminaria para embutir construida en chapa de hierro, combinable en dos colores con aro fijo.

GU5.3 GU10 LED

L x A: 105 x 105 mm
Ø (hueco): 60 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

2507

Luminaria para embutir construida en chapa de hierro, con aro vidrio satinado templado.

GU5.3 GU10 LED

L x A: 105 x 105 mm
Ø (hueco): 60 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

2501/1

2501/2

2501/3

Luminarias para embutir construidas en chapa de hierro, combinable en dos colores con aro móvil.

GU5.3 GU10 LED

CÓDIGO	L	A	HUECO
2501/1	105	105	Ø 80
2501/2	210	105	180 x 80
2501/3	315	105	280 x 80

2501/1 2501/2 2501/3

Colores

☐ Blanco ☐ Blanco Texturado ■ Alumat
■ Negro ■ Negro Texturado ■ Acero

823/LED

Embutido de led construido en aluminio con fuente incorporada.

LED 4w

Ø: 52 mm
h: 30 mm
Ø (hueco): 45 mm

Colores

☐ Blanco ■ Acero

820

Luminaria para embutir construida en chapa de hierro, con reflector de aluminio anodizado, mini bipín.

G4 12v

Ø: 40 mm
Ø (hueco): 32 mm



Colores

☐ Blanco ☐ Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■ Negro Texturado ■ Acero

822 - 822/LED

Luminaria para embutir construida en chapa de hierro, con aro móvil inyectado en zamak, sin fuente.

G4 12v LED 3w

Ø: 50 mm
Ø (hueco): 44 mm



Colores

☐ Blanco ☐ Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■ Negro Texturado ■ Acero

2300 - 2300/LED

Luminaria para embutir construida en chapa de hierro, con cristal templado y esmerilado.

G4 12v

Ø: 110 mm
Ø (hueco): 85 mm



Colores

☐ Blanco ☐ Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■ Negro Texturado ■ Acero

2301 - 2301/LED

Luminaria para embutir construida en chapa de hierro, con cristal templado y esmerilado. Separadores metálicos.

G4 12v GU10 LED

Ø: 110 mm
Ø (hueco): 85 mm



Colores

☐ Blanco ☐ Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■ Negro Texturado ■ Acero

106/E

Luminaria para embutir con aro móvil construida en chapa de hierro.

AR111 GU10 LED

Ø: 150 mm
Ø (hueco): 125 mm



Colores

☐ Blanco ☐ Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■ Negro Texturado ■ Acero

106/EA

Luminaria para embutir fija con antideslumbrante construida en chapa de hierro.

AR111 GU10 LED

Ø: 160 mm
Ø (hueco): 125 mm



Colores

☐ Blanco ☐ Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■ Negro Texturado ■ Acero

110/EA

Luminaria para embutir con aro móvil y antideslumbrante construida en chapa de hierro.

AR111 GU10 LED

Ø: 165 mm
Ø (hueco): 145 mm



Colores

☐ Blanco ☐ Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■ Negro Texturado ■ Acero

113

Luminaria para embutir bafle profundo construida en chapa de hierro.

AR111 LED GU10

Ø: 145 mm
h: 80 mm
Ø (hueco): 125 mm



Colores

☐ Blanco ☐ Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■ Negro Texturado ■ Acero

115/E

Luminaria para embutir con aro móvil construida en chapa de hierro.

AR111 LED GU10

L x A: 160 x 160 mm
Ø (hueco): 125 mm



Colores

☐ Blanco ☐ Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■ Negro Texturado ■ Acero

101/EA

Luminaria para embutir fija con antideslumbrante construida en chapa de hierro.

PAR 30 GU10 LED

Ø: 165 mm
Ø (hueco): 125 mm



Colores

☐ Blanco ☐ Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■ Negro Texturado ■ Acero

CORTE RIEL

8001 - 8002 - 8003

Riel para dos circuitos eléctricos independientes.
Construido en aluminio extruido, 12v.

8001
L: 1 mtr

8002
L: 2 mtrs

8003
L: 3 mtrs

Colores

☐ Blanco ■ Negro ■ Acero ■ Cobre pintado
■ Azul ■ Violeta ■ Fucsia ■ Marrón africano



Circuito A - B = Circ. 1
Circuito C - D = Circ. 2



8012

8010

8011

8010 - 8011 - 8012

8010
Conector

8011
Adaptador

8012
Curva flexible

Colores

☐ Blanco ■ Negro ■ Cristal

Colores

Blanco	Negro	Acero
Azul	Violeta	Fucsia
Cobre pintado	Marrón africano	

2008

Cabezal construido en inyección de zamak con movimiento.

GU5.3 GU10 LED

Ø: 55 mm
h: 75 mm



Colores

☐ Blanco ☐ Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■ Negro Texturado ■ Acero

2009

Cabezal cónico con antideslumbrante y soporte a rótula, construido en chapa de hierro.

GU5.3 GU10 LED

Ø: 65 mm
h: 85 mm



Colores

☐ Blanco ☐ Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■ Negro Texturado ■ Acero

2010

Cabezal cónico con soporte a rótula, construido en chapa de hierro.

GU5.3 LED

Ø: 60 mm
h: 80 mm



Colores

☐ Blanco ☐ Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■ Negro Texturado ■ Acero

2011

Cabezal cilíndrico con soporte tipo horquilla, construido en chapa de hierro.

GU5.3 GU10 LED

Ø: 50 mm
h: 115 mm



Colores

☐ Blanco ☐ Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■ Negro Texturado ■ Acero

2012

Cabezal cilíndrico para GU10 construido en chapa de hierro con horquilla.

GU5.3 GU10 LED

Ø: 51 mm
h: 90 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

2016

Cabezal construido en chapa de hierro con aro engrafado interior blanco.

GU5.3 GU10 LED

Ø: 60 mm
h: 100 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

2021

Cabezal construido en inyección de zamak con movimiento.

GU5.3 GU10 LED

Ø: 55 mm
h: 75 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

3016

Cabezal cilíndrico con soporte tipo horquilla, construido en chapa de hierro.

E27 LED

Ø: 70 mm
h: 160 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

2024

Cabezal dicro tipo teatro para GU10 construido en chapa de hierro.

GU5.3 GU10 LED

Ø: 52 mm
h: 100 mm



6

Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

2023

Cabezal dicro para GU10 construido en chapa de hierro.

GU5.3 GU10 LED

Ø: 52 mm
h: 100 mm



6

Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

102

Cabezal con soporte a rótula, construido en chapa de hierro.

AR111 GU10 LED

Ø: 115 mm
h: 100 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

106

Cabezal con vincha multidireccional construido en chapa de hierro.

AR111 GU10 LED

Ø: 120 mm
h: 120 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

112

Cabezal teatro AR111 GU10.

AR111 LED GU10

Ø: 120 mm
h: 210 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

116

Cabezal nuevo AR111 GU10.

AR111 LED GU10

Ø: 115 mm
h: 120 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

111

Cabezal construido en chapa de hierro.

AR111 PAR 30 GU10 LED

Ø: 110 mm
h: 145 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

111CH

Cabezal construido en chapa de hierro chico.

AR111 PAR 30 GU10 LED

Ø: 110 mm
h: 115 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

2021/1

2021/2

2021/3

Luminarias para aplicar, bases construidas en chapa de hierro, cabezal inyectado en zamak.

GU10

CÓDIGO	L	A	h
2021/1	110	130	110
2021/2	250	130	110
2021/3	350	130	110

2021/1



2021/2



2021/3



Colores

☐ Blanco 🅃 Blanco Texturado ☐ Alumat
■ Negro 🅃 Negro Texturado ■ Acero

2007/1

Luminaria para aplicar construida en chapa de hierro.

GU10

L: 100 mm
A: 90 mm
h: 110 mm



Colores

☐ Blanco ■ Negro
■ Fucsia ■ Azul

2008/1

2008/2

2008/3

Luminarias para aplicar construidas en chapa de hierro, con terminaciones de pintura en polvo poliéster.

GU10

CÓDIGO	L	A	h
2008/1	160	120	55
2008/2	265	120	55
2008/3	345	120	55

2008/1 2008/2 2008/3



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ■ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

3019/1

Luminaria para aplicar construida en chapa de hierro.

E27 LED

L: 100 mm
A: 200 mm
h: 130 mm



Colores

☐ Blanco ■ Negro
■ Fucsia ■ Azul ■ Violeta

10T - 20T - 30T

Oval para 1, 2 y 3 luces.

CÓDIGO	L	A	h
10T	140	110	35
20T	225	110	35
30T	350	110	35



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ■ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

20R/L - 30R/L

Redondo para 2 y 3 luces.

CÓDIGO	Ø	h
20R/L	170	45
30R/L	200	45



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ■ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

20F - 50T

Redonda para 1 luz.

CÓDIGO	Ø	h
20F	100	15
50T	105	40



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ■ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

BR/1 - BR/2 - BR/3

Recto para 1, 2 y 3 luces.

CÓDIGO	L	A	h
BR/1	120	120	30
BR/2	240	120	30
BR/3	360	120	30



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ■ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

200 - 400

Base regleta para 2 y 3 luces.

CÓDIGO	L	A	h
200	380	60	45
400	550	60	45



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ■ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

70T

Porta transformador electrónico.

L: 90 mm
A: 40 mm
h: 50 mm



Colores

☐ Blanco ☐T Blanco Texturado ■ Alumat
■ Negro ■T Negro Texturado ■ Acero

9031

Plafón redondo de una luz E27 led construido en PVC.

E27 LED

Ø: 140 mm
h: 100 mm

Colores

- Blanco
- Fucsia
- Turquesa
- Verde
- Naranja

9034

Plafón de tres luces E27 led construido en PVC.

3xE27 LED

L: 250 mm
h: 100 mm



Colores

- Blanco
- Fucsia
- Turquesa
- Verde
- Naranja

9029

Plafón redondo de PVC.

2xE27 LED

Ø: 300 mm
h: 75 mm

Colores

- Blanco
- Gris
- Rojo
- Azul

9060 - 9061 - 9062

Plafón cuadrado construido en chapa de hierro con vidrio satinado y templado.

2xE27 LED | G9

CÓDIGO	L x A	h	LÁMPARA
9060	140	40	G9
9061	230	65	2xE27
9062	300	65	2xE27



Colores

T Blanco Texturado | T Negro Texturado | Alumat

9063 - 9064

Plafón cuadrado construido en chapa de hierro con vidrio repartido en los laterales y vidrio frontal satinado y templado.

2xE27 LED

CÓDIGO	L x A	h
9063	230	65
9064	280	65



Colores

T Blanco Texturado | T Negro Texturado | Alumat

9024 - 9025 - 9026

Plafón redondo construido en chapa de hierro con vidrio satinado y templado.

E27 LED

CÓDIGO	Ø	h	LÁMPARA
9024	170	65	1xE27
9025	230	65	2xE27
9026	280	65	2xE27



Colores

T Blanco Texturado | T Negro Texturado | Alumat

2443

Plafón redondo monovolumen.

AR111 LED | GU10 | LED

Ø: 150 mm
h: 85 mm



Colores

- Blanco Texturado
- Negro Texturado
- Alumat
- Platil

2444

Plafón redondo monovolumen.

GU10 | LED

Ø: 120 mm
h: 85 mm



Colores

- Blanco Texturado
- Negro Texturado
- Alumat
- Platil

2447

Plafón redondo monovolumen con vidrio satinado y templado.

G9

Ø: 100 mm
h: 55 mm



Colores

- Blanco Texturado
- Negro Texturado
- Alumat
- Platil

9004

Tortuga construida en PVC y cristal ovoidal, templado y esmerilado.

E27 LED

L: 170 mm
A: 120 mm
h: 310 mm



Colores
☐ Blanco ■ Negro

9005

Tortuga construida en PVC y cristal ovoidal, templado y esmerilado.

E27 LED

L: 310 mm
A: 170 mm
h: 120 mm



Colores
☐ Blanco ■ Negro

9006

Tortuga construida en PVC y cristal ovoidal, templado y esmerilado.

E27 LED

L: 310 mm
A: 170 mm
h: 120 mm



Colores
☐ Blanco ■ Negro

9013 - 9014

Tortuga construida en PVC y cristal ovoidal, templado y esmerilado.

E27 LED

L: 250 mm
A: 145 mm
h: 100 mm

9013



9014



Colores
☐ Blanco ■ Negro



9007

Tortuga construida en PVC.

E27 LED

L: 250 mm
A: 130 mm
h: 120 mm



Colores

☐ Blanco ■ Negro ■ Verde agua ■ Fucsia

9008

Tortuga de PVC con reja.

E27 LED

L: 250 mm
A: 130 mm
h: 120 mm



Colores

☐ Blanco ■ Negro ■ Verde agua ■ Fucsia

9009

Tortuga de PVC lisa.

E27 LED

L: 250 mm
A: 130 mm
h: 120 mm



Colores

☐ Blanco ■ Negro ■ Bordó ■ Verde agua ■ Fucsia

9010

Base de chapa de hierro y cristal ovoidal, templado y esmerilado.

E27 LED

L: 44 mm
h: 240 mm



Colores

☐ Blanco ■ Negro

1106 - 1107

Luminarias colgantes semiesféricas construidas en aluminio, cable con alma de acero y florón.

E27 LED

CÓDIGO	Ø	h
1106	270	325
1107	200	275



Colores

A Aluminio Consultar colores disponibles

1104 - 1108 - 1109 - 1112

Luminarias colgantes semiesféricas construidas en aluminio, cable con alma de acero y florón.

E27 LED

CÓDIGO	Ø	h
1104	120	155
1108	160	170
1109	250	240
1112	300	320



Colores

A Aluminio con cromo Consultar colores disponibles

1113

Luminaria colgante construida en chapa de hierro y florón de chapa.

E27 LED

Ø: 190 mm
h: 210 mm



Colores

A Aluminio Cobre Consultar colores disponibles

2001 - 2002 - 2003

Colgantes construidos íntegramente en aluminio con florón de chapa.

E27 LED

CÓDIGO	Ø	h
2001	300	150
2002	450	210
2003	600	310



Colores

Consultar colores disponibles

1106 - 1007

Luminarias colgantes semiesféricas construidas en aluminio, cable con alma acero y florón.

E27 LED

CÓDIGO	Ø	h
1106	270	325
1107	200	275



Colores

Varias combinaciones de colores.
Consultar disponibilidad de colores.

210 - 214

Colgante de hierro de 3,75 mm de diámetro.

E27 LED

CÓDIGO	Ø	h
210	270	235
214	400	235



Colores

T Negro Texturado | T Blanco Texturado | Cromo | Rojo
Cobre | Cobre pintado | Marrón africano

211 - 213 - 219

Colgante de hierro de 3,75 mm de diámetro.

E27 LED

CÓDIGO	Ø	h
211	230	220
213	380	370
219	170	180



Colores

T Negro Texturado | T Blanco Texturado | Cromo | Rojo
Cobre | Cobre pintado | Marrón africano

212

Colgante de hierro de 3,75 mm de diámetro.

E27 LED

Ø: 245 mm
h: 210 mm



Colores

T Negro Texturado | T Blanco Texturado | Cromo | Rojo
Cobre | Cobre pintado | Marrón africano

215

Colgante de hierro de 3,75 mm de diámetro.

E27 LED

Ø: 330 mm
h: 500 mm



Colores

T Negro Texturado | T Blanco Texturado | Cromo | Rojo
Cobre | Cobre pintado | Marrón africano

216

Colgante de hierro con cadena de 3,75 mm de diámetro. Opción caireles.

E27 LED

Ø: 270 mm
h: 610 mm



Opcional caireles

Colores

- Negro Texturado
- Blanco Texturado
- Cromo
- Rojo
- Cobre
- Cobre pintado
- Marrón africano

217

Colgante de hierro de 3,75 mm de diámetro.

E27 LED

Ø: 250 mm
h: 310 mm



Colores

- Negro Texturado
- Blanco Texturado
- Cromo
- Rojo
- Cobre
- Cobre pintado
- Marrón africano

218

Colgante de hierro de 3,75 mm de diámetro.

E27 LED

Ø: 225 mm
h: 260 mm



Colores

- Negro Texturado
- Blanco Texturado
- Cromo
- Rojo
- Cobre
- Cobre pintado
- Marrón africano

219/1

Aplique de hierro de 3,75 mm de diámetro.

E27 LED

Ø: 230 mm
h: 320 mm



Colores

- Negro Texturado
- Blanco Texturado
- Cromo
- Rojo
- Cobre
- Cobre pintado
- Marrón africano

221 - 222 - 223

Colgante de hierro con detalle en madera maciza.

E27 LED

CÓDIGO	Ø	h
221	380	500
222	270	340
223	170	270



Colores

T Negro Texturado | T Blanco Texturado | Cromo | Rojo
Cobre | Cobre pintado | Marrón africano

224 - 225 - 226

Colgantes de madera maciza con cable de color.

E27 LED

CÓDIGO	Ø / L	h
224	70	120
225	70	120
226	60 x 60	120



Colores cable

Negro | Verde | Amarillo
Azul | Rojo

LM

Lámpara de mesa de madera con colgante de hierro.

E27 LED

A: 330 mm
h: 540 mm



Colores canasto

Negro | Cobre | Cromo

Colores madera

P Turquesa patinado | P Blanco patinado | Madera

226/1 - 226/2 - 226/3 - 227

Colgante de 1, 2 y 3 luces en madera maciza.

GU10 LED

CÓDIGO	Ø	h
226/1	125	215
227	120	160

Colores

Acero

226/1 227



1121 - 1121/C

Colgante doble construido íntegramente en PVC con capuchón y florón de PVC. 1121/C colores combinables.

E27 LED

Ø: 330 mm
h: 200 mm



Colores

☐ Blanco ■ Azul ■ Verde ■ Naranja

1122

Colgante construido íntegramente en PVC con capuchón cromo y florón en PVC.

E27 LED

Ø: 280 mm
h: 300 mm



Colores

☐ Blanco ■ Gris ■ Azul ■ Fucsia ■ Verde manzana

1123

Colgante construido íntegramente en PVC con capuchón y florón en PVC.

E27 LED

Ø: 280 mm
h: 300 mm



Colores

☐ Blanco ■ Gris ■ Azul ■ Fucsia ■ Verde manzana

1126

Colgante construido íntegramente en PVC con capuchón y florón en PVC.

E27 LED

Ø: 200 mm
h: 300 mm



Colores

☐ Blanco ■ Violeta ■ Gris

1130

Colgante huevo de PVC dos colores.

E27 LED

Ø: 180 mm
h: 280 mm



Colores
Consultar colores disponibles

1129

Colgante tipo farol de ABS.

E27 LED

Ø: 190 mm
h: 300 mm



Colores
Negro Blanco Ladrillo Aguamarina

1131

Colgante de PVC doble.

E27 LED

Ø: 180 mm
h: 180 mm



Colores
Consultar colores disponibles

1127

Colgante construido íntegramente en PVC con capuchón y florón en PVC.

E27 LED

Ø: 200 mm
h: 300 mm



Colores
Blanco Violeta Gris

www.jaqueline.com.ar

eclipse

www.eclipseiluminacion.com.ar
ventas@eclipsesa.com.ar